

 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE HOPITAL Charles Nicolle Laboratoire de Parasitologie-Mycologie	Référence :	BM-GD-REN-01
	Version :	01/2024
	Date d'application :	2024
	Page :	[page1 sur 4]

Renseignements nécessaires pour les demandes d'analyse

Diagnostic	Prélèvement	Renseignements
EXAMEN MYCOLOGIQUE / PARASITOLOGIQUE		
Diagnostic d'une mycose superficielle	- Prélèvement de squames - Prélèvement d'ongles - Prélèvement de cheveux	- Antécédents médico-chirurgicaux - Caractéristique de la lésion : date de début, nombre de lésion, siège de la lésion (peau, pli, ongles, cheveux, muqueuses), aspect de la lésion - Facteurs de risque (métier, présence d'animaux, pratique desport, autres) - Traitements reçus ou en cours
Diagnostic d'une mycose profonde	- Écouvillonnage buccal - Crachats - Lavage bronchique - LBA - LCS - Urines - Biopsie - Ponction - Hémoculture	- Antécédents médico-chirurgicaux - Signes clinico-biologique et d'imagerie - Traitement reçu ou en cours
Diagnostic d'une otite fongique	- Ecouvillonnage auriculaire	- Antécédents / Facteurs de risque : Diabète(DID / DNID), Immunodépression, ATB à large spectre, Corticoïdes, Eczéma, Psoriasis, Humidité prolongée, Prothèse auditive, Elimination agressive du cérumen, Traumatisme local ou post-chirurgical - Motif du prélèvement : Otite externe simple, Otite externe récidivante, Otite externe nécrosante (= maligne), Otite moyenne, Otite cholestéatomateuse - Signes clinico-biologique et d'imagerie - Traitement reçu /en cours
Diagnostic d'une mycose ou d'une parasitose vaginale	- Écouvillonnage vulvaire - Écouvillonnage vaginal	- Motif de consultation : Pertes, prurit, contrôle, infertilité, grossesse, contraception, autres - Description de l'épisode actuel de l'infection génitale : Date du début des signes ; Signes fonctionnels (Prurit, leucorrhées, dyspareunie) - Examen clinique : leucorrhées blanchâtres / caillotées / verdâtres / mucoïdes / odorantes / abondantes / spumeuses / sanguinolentes ; Autres signes) - Traitement reçu éventuellement pour l'épisode actuel - Facteurs de risque : Grossesse en cours, diabète, corticothérapie au long cours, prise d'antibiotique, Ttt immunosuppresseur, Ttt hormonal
Diagnostic d'une mycose ou d'une parasitose oculaire	- Prélèvement de cils - Prélèvement superficiel de la paupière	- Lésions : Localisation (OD, OG, les 2 yeux) ; Siège (Cils, Paupières, Cornée) ; Aspect ; Date de début ; Délai de consultation - Signes cliniques associés : Rougeur, Photophobie,

 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE HOPITAL Charles Nicolle Laboratoire de Parasitologie-Mycologie	Référence :	BM-GD-REN-01
	Version :	01/2024
	Date d'application :	2024
	Page :	[page2 sur 4]

Renseignements nécessaires pour les demandes d'analyse

	- Grattage cornée - Écouvillonnage	Douleur oculaire, Ecoulement purulent, Larmoiement, Blépharite, Baisse de l'acuité visuelle, Autres) - Autres lésions associées : dermite séborrhéique, folliculite, Autres - Facteurs favorisants : Diabète, Port de lentilles de contact (LC) (LCRigide / Souple), Natation, Nettoyage des LC par l'eau de robinet, Douche avec LC, Baignade en eau douce, Port prolongé des LC, Lasik, Eczéma du visage, Xérophtalmie/syndrome sec, Chirurgie ophtalmologique, Traumatisme oculaire - Examen ophtalmologique : Ulcération (nbre, taille, siège, bords), Infiltration stromale, Chambre antérieure - Traitement reçu/en cours/Aucun (Antibiotique, Anti herpétique, Corticoïdes, Antifongique, Antiparasitaire)
Diagnostic d'une parasitose digestive	- Scotch-test anal - Prélèvement de selles	- Antécédents de parasitoses digestives - Facteurs de risque (Immunodépression, Contact avec animaux, Entourage porteur de parasitoses, Vie en collectivité/crèche, Voyage, Baignade en eau douce, Ingestion d'herbes sauvages, de viande mal cuite, d'eau non contrôlée) - Signes cliniques : Ancienneté, Fièvre, Anorexie, Amaigrissement, Signes digestifs (douleurs abdominales, diarrhée, constipation, sang dans les selles, prurit anal), prurit cutané, Signes urinaires (brûlures, hématurie) - Signes biologiques : anémie, hyperéosinophilie) - Traitement antiparasitaire
Diagnostic du paludisme	- Prélèvement de sang capillaire - Prélèvement de sang	- Données relatives au voyage : Pays visités, Date de départ, Durée du séjour, Date d'arrivée en Tunisie, Motif du voyage, - Chimio prophylaxie (Molécule, Durée, Observance, Effets indésirables) - Moyens physiques de protection : Moustiquaires, Climatisation, Insecticides, Crèmes répulsives, Vêtements protecteurs - Antécédents de paludisme : Date, Pays de séjour, Traitement, Evolution - Signes cliniques de l'épisode actuel : Date de début, Fièvre, Sueurs, Frissons, Céphalées, Algies, Troubles digestifs (diarrhée, Vomissements), Signes neurologiques, Autres signes - Bilan biologique : NFS, Biochimie - Prises médicamenteuses antipaludiques. Date et Molécules
Diagnostic d'une leishmaniose	- Ponction de moelle osseuse	- ATCD - Origine géographique

 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE HOPITAL Charles Nicolle Laboratoire de Parasitologie-Mycologie	Référence :	BM-GD-REN-01
	Version :	01/2024
	Date d'application :	2024
	Page :	[page3 sur 4]
Renseignements nécessaires pour les demandes d'analyse		

viscérale		- Déplacement dans une zone d'endémie - Signes cliniques : Date de début, Fièvre, Hépatomégalie, Splénomégalie, Adénopathies, Autres - Signes biologiques : Pancytopenie, Syndrome inflammatoire biologique, EPP - Traitement reçu / en cours
Diagnostic d'une leishmaniose cutanée	- Frottis dermique	- Origine géographique - Notion de déplacement dans une zone d'endémie - Description des lésions : Date de début des lésions, Siège, Aspect, Nombre, Taille - Traitement reçu / en cours
ANALYSES IMMUNOLOGIQUES		
Sérologie de la toxoplasmose	- Prélèvement de sang	- Bilan prénatal - Bilan prénuptial - Bilan préconceptionnel - Suspicion de toxoplasmose congénitale - Adénopathie - Chorio-rétinite - Bilan pré-transplantation d'organe (donneur/receveur)
Sérologie aspergillaire	- Prélèvement de sang	- ATCD de tuberculose, DDB, kyste hydatique pulmonaire opéré, sarcoidose... - Signes cliniques évoquant un aspergillome - Signes cliniques d'aspergilloses immunoallergiques...
Antigénémie aspergillaire	- Prélèvement de sang	- Terrain d'Immunodépression (greffe de MO, hémopathie, ttt immunosuppresseur ...) + tableau clinique et radiologique d'aspergillose pulmonaire invasive
Antigénémie + sérologie candidosique	- Prélèvement de sang	- Terrain à risque (ATB à large spectre, portes d'entrée externes, colonisation candidosique...) + fièvre résistante à une antibiothérapie
Sérologie de l'amébose	- Prélèvement de sang	- Tableau clinique et /ou radiologique d'abcès viscéral (hépatique, pulmonaire ...)
Sérologie de la toxocarose	- Prélèvement de sang	- Hyperéosinophilie - Uvéite - Signes neurologiques
Sérologie de l'échinococcose kystique	- Prélèvement de sang	- Douleurs abdominales/hépatomégalie... - Image kystique du foie, poumon ou autres organes à l'imagerie - Avant toute ponction ou biopsie du foie - Contrôle post-opératoire d'un kyste hydatique
Sérologie de la leishmaniose viscérale	- Prélèvement de sang	- Age < 5 ans, immunodépression - Fièvre, splénomégalie, hépatomégalie, adénopathie - Thrombopénie, anémie, leucopénie, pancytopenie

 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE HOPITAL Charles Nicolle Laboratoire de Parasitologie-Mycologie	Référence :	BM-GD-REN-01
	Version :	01/2024
	Date d'application :	2024
	Page :	[page4 sur 4]
Renseignements nécessaires pour les demandes d'analyse		

Sérologie de la distomatose	- Prélèvement de sang	- Syndrome inflammatoire biologique - Consommation de végétaux aquatiques sauvages - Hyperéosinophilie - Douleur abdominales - Tableau d'angiocholite
Recherche d'antigènes solubles de <i>Cryptococcus neoformans</i>	- Prélèvement de LCS	- Terrain d'immunodépression - Tableau clinique de méningoencéphalite
Diagnostic moléculaire de <i>Toxoplasma gondii</i> sur liquide amniotique	- Prélèvement de liquide amniotique	- Séroconversion toxoplasmique au cours de la grossesse - Toxoplasmose évolutive confirmée ou probable
DIAGNOSTIC MOLECULAIRE		
Diagnostic moléculaire de <i>Toxoplasma gondii</i> sur humeur aqueuse	- Prélèvement de l'humeur aqueuse	- contexte clinique : Chorioretinite
Diagnostic moléculaire de <i>Leishmania</i>	- Prélèvement cutané (LC) - Prélèvement de sang (LV) - Prélèvement de moelle (LV)	- Tableau clinique : Lésion cutanée évoquant une leishmaniose cutanée (LC) avec frottis dermique négatif - Tableau clinico-biologique de leishmaniose viscérale (LV) (voir sérologie leishmaniose viscérale)
Diagnostic moléculaire d'<i>Acanthamoeba sp</i>	- Prélèvement de cornée	- Kératite évoquant une origine amibienne avec un examen direct négatif

	Rédaction	Validation	Approbation
Nom et Fonction	Pr.Ag. DorsafAloui		
Date	11 Mars 2024		
Signature			